




CATALOGO CERNIERE

CERNIERE A SNODO
PER SERRAMENTI



PRODUZIONE DI ELEMENTI PER CANCELLI
INFERRIATE - RECINZIONI
ARREDI - OGGETTISTICA



CATALOGO CERNIERE

CERNIERE A SNODO
PER SERRAMENTI



INDICE

PAG. 4 + 5	LA NOSTRA AZIENDA
PAG. 6 + 7	GRATE A RIBALTA
PAG. 8	SCHEDA TECNICA
PAG. 9	COLORAZIONI DISPONIBILI
PAG. 10 + 11	INDICE CERNIERE
PAG. 12	INDICE CERNIERE
PAG. 13	COMPOSIZIONE GRATA
PAG. 14 + 15	SERRATURE DI SICUREZZA
PAG. 16	TELAIO 1
PAG. 17	TELAIO 2
PAG. 18	TELAIO 3
PAG. 19	TELAIO 4
PAG. 20	TELAIO 5




INDICE

PAG. 22	TUBOLARI
PAG. 23	ACCESSORI
PAG. 24	TELAIO 6
PAG. 25	TELAIO 7
PAG. 26 + 27	KIT TUBOLARI CON SCASSO
PAG. 28 + 29	KIT TUBOLARI CON SCASSO
PAG. 30 + 31	INDICE GRATE DI SICUREZZA
PAG. 68 + 69	INDICE ANTONI
PAG. 80 + 81	SICUREZZA ANTE
PAG. 82 + 83	SICUREZZA PORTE
PAG. 84 + 85	SICUREZZA PORTE
PAG. 86 + 87	COME RAGGIUNGERCI
PAG. 88	CONTATTI



UNA STORIA LUNGA
50 ANNI



LA NOSTRA AZIENDA

Nei primi anni sessanta, nasce a Sant'Angelo Lodigiano la Ditta "F.LLI ROSSI", tipica azienda a conduzione familiare, che produce ferro stampato e attorcigliato ideale per edilizia residenziale ed industriale.

L'abilità e l'intuizione di Emilio Rossi, hanno consentito, nel primo decennio, l'automatizzazione di alcune lavorazioni iniziando così una produzione in serie di articoli in ferro battuto, distinguendosi nella forgiatura a mano e nella creazione di antichi manufatti. Nel corso degli anni la "F.LLI ROSSI" fa rinascere l'Arte del Ferro Battuto selezionando materiali e stili e creando articoli unici nel settore.

L'azienda, in continua espansione, realizza progetti e creazioni di oggetti decorativi e di arredo, sia per ambienti interni che esterni, su disegni antichi e moderni. In particolare si eseguono lavori su misura per la composizione di cancelli, recinzioni, inferriate e ringhiere.

Il dialogo sempre aperto con il Cliente permette continui aggiornamenti e soluzioni adeguate alle nuove esigenze di mercato.

L'esperienza della F.LLI ROSSI offre al Cliente assistenza artistica e tecnica partendo dall'ideazione seguendo la produzione, completando con la realizzazione ottimale del progetto, raggiungendo così un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Con questo nuovo catalogo la F.LLI ROSSI imprime una svolta qualitativa alla propria azienda, offrendo all'affezionata Clientela una facilità nella scelta dei prodotti abbinata ad una lavorazione su misura rapida e accurata.

LE NOSTRE CERNIERE


La nostra linea LINEA DI CERNIERE in ferro e acciaio temperato è stata realizzata affinché dia all'apertura dell'inferriata la possibilità di sovrapporsi alle persiane esistenti.

Le cerniere SANSONE / GOLIA / PIATTINA / DAVIDE compiono una rotazione a 180° concedendo l'apertura sia interna che esterna.

Il bloccaggio è garantito dalla cerniera "SANSONE" composta da un perno a scomparsa che bloccandosi nel telaio in un tubolare da 40x30x2 e 30x30x2.

Di facile applicazione, con le più comuni tecniche di saldatura, le nostre cerniere risultano fondamentali nell'utilizzo in spazi ridotti tra infisso interno e persiana.

GRATE A RIBALTA



Grata a ribalta interna
SOLO CON CERNIERA NETTUNO

La grata a ribalta costruita dalla F.lli Rossi Emilio, permette un'ampia visibilità all'esterno, ed allo stesso tempo una maggior sicurezza data dalle sue cerniere.

Le ante aperte a ribalta sul serramento esterno, oltre ad essere maneggiabili eliminano gli ingombri.



La nostra esperienza si basa su SICUREZZA e QUALITA' punti fondamentali per una tranquillità di vita. Le cerniere applicate alle nostre grate rendono ancora più sicuri i punti vulnerabili delle vostre abitazioni, ovvero finestre e porte/finestre. Le grate progettate dalla F.lli Rossi Emilio sono: forti,


sicure con un'attenzione particolare anche all'estetica; e grazie all'intelligente soluzione tecnica che consente l'apertura all'interno ed all'esterno, dell'abitazione, elimina quello sgradevole senso di "oppressione".

SCHEDA TECNICA


GRATA CON RIBALTA




Grata chiusa



Grata con apertura
ribalta all'interno



Grata con apertura ribalta
all'esterno




Grata con apertura a ribalta
a 90°


GRATA CON RIBALTA - SOLO NETTUNO




Grata chiusa



Grata con apertura
ribalta all'interno



Grata con apertura ribalta
all'esterno




Grata con apertura a ribalta
a 90°


GRATA SENZA RIBALTA



Grata chiusa




Apertura grata a 90° gradi




Apertura grata
Distanza dal muro 20 cm

COLORAZIONI DISPONIBILI


TORTORA




MARRONE OPACO




MICACEO




NERO MARTELLATO




VERDE MARMO




RAME MARTELLATO




MICACEO NERO




GRIGIO RINASCIMENTO




CORTEN



BIANCO OPACO



MICACEO ARGENTO



VERDE OPACO



Su richiesta si effettuano
svariate colorazioni,
con diverse tipologie di
finiture.

INDICE CERNIERE

SANSONE



SANSONE 40x40



DAVIDE 40x25



NETTUNO 40x25



DAVIDE



GOLIA



MACISTE



ERCOLE



NETTUNO



MARTE



POSEIDONE



GIOVE



INDICE CERNIERE

GEMELLI - L



GEMELLI - T



RINFORZO
ANTISCASSO



ANGOLARE



ANGOLARE
CON FORO



ATHENA
SUPERIORE



SECUREMME
SUPERIORE



SECUREMME 2



GIUNTO
TONDO



PIATTINA SNODATA
30x8 - 30x10 a 90°
PIATTINA SNODATA
30x8 - 30x10 a 180°




ATHENA
INFERIORE



SECUREMME
SUPERIORE

COPPIA DI
GUIDA ASTE
CON PUNTALE
TONDO 16
PER TUBOLARE
40X30x2


COMPOSIZIONE GRATA




SERRATURE DI SICUREZZA HERCULES

Serrature HERCULES per grate, persiane di sicurezza e estensibili a cilindro europeo, con funzionamento del catenaccio e delle aste ad ingranaggi, comandate da chiave e cilindro europeo.

La corsa delle aste è di 24 mm, mano unica destra o sinistra. Adatta per essere infilata anche in tubolari 30x40x2 mm.




2173XAI2525



- Serratura a cilindro europeo
- Catenaccio movimentato da chiave
- Serratura a ingranaggi
- Fissaggio cilindro con vite di testa

2172XZB20XX



- Serratura a cilindro europeo
- Catenaccio movimentato da chiave
- Serratura a ingranaggi
- Fissaggio cilindro con vite di testa

CILINDRO EUROPEO





3200 - M




3200 - C





- Serratura a cilindro europeo
- Catenaccio movimentato da chiave
- Serratura a ingranaggi
- Fissaggio cilindro con vite di testa





TELAIO 1





TELAIO 2



TELAIO 3



TELAIO 4



TELAIO 5

NOTE TELAI

TUBOLARI



CATENACCI

CATENACCIO SINGOLO



CATENACCIO DOPPIO



ACCESSORI

CERNIERE CON ALETTE



TASSELLI



DEFENDER




SERRATURA ELETTRICA





DISCO DA TAGLIO



DISCO LAMELLARE






TELAIO 6

Finestre e porte finestre a doppio telaio con uso di cerniere con alette classiche.



TELAIO 7

Finestre e porte finestre a doppio telaio con uso di cerniere con alette classiche.



TP1



TP2



TP3



TP4



TP5



KIT TUBOLARI CON SCASSO

Ove non necessita anta a ribalta vengono forniti telai tradizionali accompagnati da cerniere con alette per una comoda e rapida apertura.

Il kit comprende vari tubolari con diversi scassi tagliati a laser di qualità, per l'inserimento e l'intelaiatura precisa dei sistemi di chiusura.

TF1



TF2



TF3



TF4





TP1



TP2




TP3



TP4



TP5



KIT TUBOLARI CON SCASSO

Ove non necessita anta a ribalta vengono forniti telai tradizionali accompagnati da cerniere con alette per una comoda e rapida apertura.

Il kit comprende vari tubolari con diversi scassi tagliati a laser di qualità, per l'inserimento e l'intelaiatura precisa dei sistemi di chiusura.

TF1



TF2



TF3



TF4





INDICE GRATE DI SICUREZZA

MODELLO .001 - pag. 32+33

MODELLO .002 - pag. 34+35

MODELLO .003 - pag. 36+37

MODELLO .004 - pag. 38+39

MODELLO .005 - pag. 40+41

MODELLO .006 - pag. 42+43

MODELLO .007 - pag. 44+45

MODELLO .008 - pag. 46+47

MODELLO .009 - pag. 48+49

MODELLO .010 - pag. 50+51

MODELLO .011 - pag. 52+53

MODELLO .012 - pag. 54+55

MODELLO .013 - pag. 56+57

MODELLO .014 - pag. 58+59

MODELLO .015 - pag. 60+61

MODELLO .016 - pag. 62+63


MODELLO .017 - pag. 64+65

MODELLO .018 - pag. 66+67



MODELLO .001

TELAIO 4




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Antiscasso



A. Athena Superiore



A. Giove



C. Davide




D. Athena Inferiore



MODELLO .002

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Giove



B. Golia




C. Davide



MODELLO .003

TELAIO 1




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Ercole



C. Piattina




D. Maciste



MODELLO .004

TELAIO 4




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Antiscasso



A. Athena Superiore



B. Giove



C. Giunto
Ø 12 - 14 - 16 mm




D. Athena Inferiore



MODELLO .005

TELAIO 1




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Nettuno



B. Golia



C. Piatina




D. Maciste



MODELLO .006

TELAIO 1




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia



C. Piattina






D. Davide




MODELLO .007


TELAIO 2



A. Gemelli L - sopra



B. Gemelli T



C. Gemelli L - sotto



E. Raccordo "L"


I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



MODELLO .008

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Nettuno



B. Golia




C. Davide



MODELLO .009

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Giove



B. Golia




C. Davide



MODELLO .010

TELAIO 3



I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .011

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .012

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .013

TELAIO 2





I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.




E. Raccordo "L"



A. Gemelli L - sopra



B. Gemelli T





C. Gemelli L - sotto



MODELLO .014

TELAIO 5



A. Athena Superiore



B. Athena Inferiore



E. Antiscasso


I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



MODELLO .015

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .016

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.



E. Raccordo "L"

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .017

TELAIO 5




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Antiscasso



A. Athena Superiore




B. Athena Inferiore



MODELLO .018

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia



C. Davide



INDICE ANTONI

ANTA mod .0100 - pag. 70

ANTA mod .0101 - pag. 70

ANTA mod .0102 - pag. 71

ANTA mod .0103 - pag. 71

ANTA mod .0104 - pag. 72

ANTA mod .0105 - pag. 72

ANTA mod .0106 - pag. 73

ANTA mod .0107 - pag. 73

ANTA mod .0108 - pag. 74

ANTA mod .0109 - pag. 74

ANTA mod .0110 - pag. 75

ANTA mod .0111 - pag. 75

ANTA mod .0112 - pag. 76

ANTA mod .0113 - pag. 76

ANTA mod .0114 - pag. 77

ANTA mod .0115 - pag. 77

ANTA mod .0116 - pag. 78


ANTA mod .0117 - pag. 78

ANTA mod .0118 - pag. 79


ANTA mod .0119 - pag. 79




ANTA mod .0100




ANTA mod .0101




ANTA mod .0102




ANTA mod .0103




ANTA mod .0104




ANTA mod .0105




ANTA mod .0106




ANTA mod .0107




ANTA mod .0108




ANTA mod .0109




ANTA mod .0110



ANTA mod .0111




ANTA mod .0112




ANTA mod .0113




ANTA mod .0114




ANTA mod .0115




ANTA mod .0116




ANTA mod .0117



ANTA mod .0118



ANTA mod .0119



SICUREZZA ANTE



CATENACCIO DOPPIO



CATENACCIO PERSIANE IN LEGNO



SICUREZZA PORTE

GANCI DI SICUREZZA mod. 1

I nostri ganci, formati in piastre spessore 6mm e con tubolari aventi barre interne anti-taglio, sono studiati in modo da garantire una sicurezza maggiore nelle vostre case.

Si realizzano ganci personalizzati su richiesta del Cliente.



mod. 1 - A



mod. 1 - B

Mod. 1 - A Gancio di sicurezza con barra quadrata.

Mod. 1 - B Gancio di sicurezza con doppia barra anti-taglio.



SICUREZZA PORTE

GANCI DI SICUREZZA mod. 2

I nostri ganci, formati in piastre spessore 6mm e con tubolari aventi barre interne anti-taglio, sono studiati in modo da garantire una sicurezza maggiore nelle vostre case.

Si realizzano ganci personalizzati su richiesta del Cliente.



COME RAGGIUNGERCI

DA PAVIA

- > Prendi Via Camillo Campari in direzione di Viale Lodi/SP235
- > Segui SP235 in direzione di Viale Piave a Sant'Angelo Lodigiano
- > Alla rotonda prendi la 1^a uscita e prendi Viale Piave
- > Continua su Viale Piave
- > Svolta a destra e prendi Via Achille Grandi

DA LODI E AUTOSTRADA A1

- > Prendi SP235 da Via Isola Rota
- > Segui SP235 in direzione di Viale Piave a Sant'Angelo Lodigiano
- > Alla rotonda prendi la 2^a uscita e prendi Viale Piave
- > Continua su Viale Piave
- > Svolta a destra e prendi Via Achille Grandi

DA SANT'ANGELO LODIGIANO

- > Procedi in direzione sudovest su Viale Trento Trieste/SP17
- > Continua su Viale Piave
- > Svolta a sinistra e prendi Via Achille Grandi





Flli Rossi Emilio & C. s.n.c.

PRODUZIONE DI ELEMENTI PER CANCELLI
INFERRIATE - RECINZIONI
ARREDI - OGGETTISTICA

Via A. Grandi, 30 - Zona Malpensata
26866 - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

tel.: 0371.90512 / fax: 0371.935175

www.fratelli-rossi.com
info@fratelli-rossi.com

 349.3841129



facebook.com/fllirossi



instagram.com/fratellirossi

F.LLI ROSSI EMILIO & C s.n.c.
Via A. Grandi - Zona Malpensata
26866 - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

tel.: 0371.90512 // fax: 0371.935175

www.fratelli-rossi.com
info@fratelli-rossi.com



facebook.com/fllirossi



instagram.com/fratellirossi

