




CATALOGO CERNIERE

CERNIERE A SNODO
PER SERRAMENTI

GRATE A RIBALTA



Grata a ribalta interna
SOLO CON CERNIERA NETTUNO

La grata a ribalta costruita dalla F.lli Rossi Emilio, permette un'ampia visibilità all'esterno, ed allo stesso tempo una maggior sicurezza data dalle sue cerniere.

Le ante aperte a ribalta sul serramento esterno, oltre ad essere maneggiabili eliminano gli ingombri.



La nostra esperienza si basa su SICUREZZA e QUALITA' punti fondamentali per una tranquillità di vita. Le cerniere applicate alle nostre grate rendono ancora più sicuri i punti vulnerabili delle vostre abitazioni, ovvero finestre e porte/finestre. Le grate progettate dalla F.lli Rossi Emilio sono: forti,


sicure con un'attenzione particolare anche all'estetica; e grazie all'intelligente soluzione tecnica che consente l'apertura all'interno ed all'esterno, dell'abitazione, elimina quello sgradevole senso di "oppressione".

SCHEDA TECNICA


GRATA CON RIBALTA




Grata chiusa



Grata con apertura
ribalta all'interno



Grata con apertura ribalta
all'esterno




Grata con apertura a ribalta
a 90°


GRATA CON RIBALTA - SOLO NETTUNO




Grata chiusa



Grata con apertura
ribalta all'interno



Grata con apertura ribalta
all'esterno




Grata con apertura a ribalta
a 90°


GRATA SENZA RIBALTA



Grata chiusa




Apertura grata a 90° gradi




Apertura grata
Distanza dal muro 20 cm

COLORAZIONI DISPONIBILI

TORTORA




MARRONE OPACO




MICACEO




NERO MARTELLATO




VERDE MARMO




RAME MARTELLATO




MICACEO NERO




GRIGIO RINASCIMENTO




CORTEN



BIANCO OPACO





MICACEO ARGENTO




VERDE OPACO





Su richiesta si effettuano
svariate colorazioni,
con diverse tipologie di
finiture.





TELAIO 1





TELAIO 2



TELAIO 3





TELAIO 4



TELAIO 5

NOTE TELAI




TELAIO 6

Finestre e porte finestre a doppio telaio con uso di cerniere con alette classiche.



TELAIO 7

Finestre e porte finestre a doppio telaio con uso di cerniere con alette classiche.



TP1



TP2




TP3



TP4



TP5



KIT TUBOLARI CON SCASSO

Ove non necessita anta a ribalta vengono forniti telai tradizionali accompagnati da cerniere con alette per una comoda e rapida apertura.

Il kit comprende vari tubolari con diversi scassi tagliati a laser di qualità, per l'inserimento e l'intelaiatura precisa dei sistemi di chiusura.

TF1



TF2



TF3



TF4





TP1



TP2




TP3



TP4



TP5



KIT TUBOLARI CON SCASSO

Ove non necessita anta a ribalta vengono forniti telai tradizionali accompagnati da cerniere con alette per una comoda e rapida apertura.

Il kit comprende vari tubolari con diversi scassi tagliati a laser di qualità, per l'inserimento e l'intelaiatura precisa dei sistemi di chiusura.

TF1



TF2



TF3



TF4





INDICE GRATE DI SICUREZZA

MODELLO .001 - pag. 32+33

MODELLO .002 - pag. 34+35

MODELLO .003 - pag. 36+37

MODELLO .004 - pag. 38+39

MODELLO .005 - pag. 40+41

MODELLO .006 - pag. 42+43

MODELLO .007 - pag. 44+45

MODELLO .008 - pag. 46+47

MODELLO .009 - pag. 48+49

MODELLO .010 - pag. 50+51

MODELLO .011 - pag. 52+53

MODELLO .012 - pag. 54+55

MODELLO .013 - pag. 56+57

MODELLO .014 - pag. 58+59

MODELLO .015 - pag. 60+61

MODELLO .016 - pag. 62+63


MODELLO .017 - pag. 64+65

MODELLO .018 - pag. 66+67



MODELLO .001

TELAIO 4




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Antiscasso



A. Athena Superiore



A. Giove



C. Davide




D. Athena Inferiore



MODELLO .002

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Giove



B. Golia




C. Davide



MODELLO .003

TELAIO 1




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Ercole



C. Piattina




D. Maciste



MODELLO .004

TELAIO 4




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Antiscasso



A. Athena Superiore



B. Giove



C. Giunto
Ø 12 - 14 - 16 mm




D. Athena Inferiore



MODELLO .005

TELAIO 1




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Nettuno



B. Golia



C. Piatina




D. Maciste



MODELLO .006

TELAIO 1




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia



C. Piattina






D. Davide




MODELLO .007

TELAIO 2



A. Gemelli L - sopra



B. Gemelli T



C. Gemelli L - sotto



E. Raccordo "L"


I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



MODELLO .008

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Nettuno



B. Golia




C. Davide



MODELLO .009

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Glove



B. Golia




C. Davide



MODELLO .010

TELAIO 3



I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia





C. Davide



MODELLO .011

TELAIO 3



I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .012

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .013

TELAIO 2





I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.




E. Raccordo "L"



A. Gemelli L - sopra



B. Gemelli T





C. Gemelli L - sotto



MODELLO .014

TELAIO 5



A. Athena Superiore



B. Athena Inferiore



E. Antiscasso


I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



MODELLO .015

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.


Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .016

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.



E. Raccordo "L"

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



A. Sansone



B. Golia




C. Davide



MODELLO .017

TELAIO 5




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Antiscasso



A. Athena Superiore




B. Athena Inferiore



MODELLO .018

TELAIO 3




I telai vengono forniti, solo ed esclusivamente accompagnati alle nostre cerniere, (vedi pag.: 10, 11, 12) per strutture formate da tubolari: 30x30x2 / 40x25x2 / 40x30x2 / 40x40x2.

Per decorazioni interne, il riempimento della grata può essere eseguito su misura a disegno del cliente.



E. Raccordo "L"



A. Sansone



B. Golia



C. Davide

F.LLI ROSSI EMILIO & C s.n.c.
Via A. Grandi - Zona Malpensata
26866 - Sant'Angelo Lodigiano (LO)

tel.: 0371.90512 // fax: 0371.935175

www.fratelli-rossi.com
info@fratelli-rossi.com



facebook.com/fllirossi



instagram.com/fratellirossi

